

乳酸菌含有混合飼料

ウインザール

1パック(50g×5袋)

脱ストレス!

ストレスにより
腸内細菌叢のバランスは変化します

■ このような時にお試ください ■

- 餌付け時に
- デビーク後に
- ワクチン接種後に
- 餌切替時に
- 移動後に
- 強制換羽後に



育雛・育成鶏・採卵鶏・ブロイラー・種鶏までご使用できます。





ウインザーL

原材料名

乳酸菌・酵母菌・麹菌・枯草菌・有孢子乳酸菌・デキストリン

添加量

1万羽に対して塩素を含まない飲水にウインザーLを1袋(50g)溶かして使用してください。

給与方法

給水用ワクチンの投与方法に準じます。
必要羽数分を2～3時間で飲みきる水量に溶解してください。

給与上の注意	保存上の注意
<ul style="list-style-type: none">●十分に洗浄した容器に、水を攪拌しながらウインザーLを少量ずつ加え、溶解してください。●直射日光など、水温の上昇には十分注意してください。	<ul style="list-style-type: none">●密閉して冷暗所に保存してください。●開封後は速やかに使用してください。 なお、原則として製造後6ヶ月以内に使用してください。

■製造販売元



株式会社 養日化学研究所

〒463-0074 名古屋市守山区町北9番25号
TEL(052)791-2084

■代理店